

Cenová ponuka

Identifikácia uchádzača

Názov organizácie:	
Sídlo organizácie:	
IČO:	
DIČ:	
IČ DPH:	
Zapísaný (ŽR SR, OR SR, iné):	
Kontaktná osoba dodávateľa:	
Telefón:	
E-mail:	
Dátum vypracovania ponuky:	
Miesto:	
Čestne prehlasujem, že návrh cenovej ponuky napĺňa jednotlivé parametre špecifikácie logického celku stanovené žiadateľom v plnom rozsahu.	
Podpis	

Technická špecifikácia Logického celku 2

Logický celok 2: Dodávka športového náčinia a športovej výbavy na skalolezenie, parkour a crossfit			CENA v eur bez DPH
Technická špecifikácia: Športové náčinie a športová výbava na skalolezenie, parkour a crossfit			
<p>Hlavné technické údaje vybavenia funkčného celku „Športové náčinie a športová výbava na skalolezenie, parkour a crossfit“</p>	<p>Samostatne stojaca crossfitová konštrukcia typu „RIG“</p>	povrchová úprava	Lakovaná korózie vzdorná
		materiál	pozinkovaná oceľ
		zloženie	<p>Nosný stĺp 2500-2600mm 12ks,</p> <p>Nosný stĺp 3500-3600mm 4ks</p> <p>Hrazda jednoduchá 1500 mm 12ks</p> <p>Rebrík horizontálny 2000 mm, šírka 1500mm 3kusy</p> <p>Rebrina vertikálna, výška 2500, šírka 1500mm 2kusy</p> <p>Bradlá 4kusy</p>
	priemer úchopu	30 – 35 mm	

Technická špecifikácia Logického celku 2

	Lezecká stena vnútorná	nosná konštrukcia	drevená
		opláštenie	preglejkovými panelmi
		Hrúbka hranolov	Minimálne 18 mm
		povrch	Solid coating
		plocha	63 m2
	lezecké chyty vnútorné	Počet	315
	dopadová žinenka	hrúbka	Minimálne 300 mm
		Potah	Bezftalátová koženka
		Spodná strana	Antišmyková vrstva
		Úchyty na prenos	Áno
	Projektová dokumentácia Lezecká stena vonkajšia	podľa EN 12572	áno
		nosná konštrukcia	drevená
		opláštenie	preglejkovými panelmi
		Hrúbka hranolov	Minimálne 18 mm
		povrch	Solid coating
		plocha	167 m2
	lezecké chyty	Počet	835

Technická špecifikácia Logického celku 2

	vonkajšie Projektová dokumentácia	podľa EN 12572	áno
	Parkourové prekážky vonkajšie	Materiál	betón
		Objem	110 m2
	Tyčkové konštrukcie vonkajšie	Materiál	oceľ
		Typ	duté tyčky
		priemer	42 mm
		Počet	230 m
	Povrch parkourového ihriska	Materiál	liata guma
		Množstvo	350 m2
	gymnastická hrazda	Dĺžka	2,4 m
		hmotnosť	Max. 40 kg
		materiál	oceľ
		Súčasť vybavenia	2 ks voľných stĺpikov s tiahkami a žrd'
		povrchová úprava	komaxit

Technická špecifikácia Logického celku 2

	Tvary parkourových prekážok vonkajších		áno
	gymnastická hrazda	výška	min. 240 cm
		Typ	nastaviteľná
	Parkourové prekážky vnútorné	Penové paralelné bradlá 1 ks	rozmery: 200x105x80 cm- materiál: polyetén
Skladací klín 1 ks		rozmery: 200x50x100cm materiál: molitan, povrch koženka	

Technická špecifikácia Logického celku 2

		Penová švédsko debňa 1 ks	rozмеры: 120x120x90 cm materiál: penový materiál, povrch koženka
	Žinenka dopadová	Molitanové kvádre 3ks	rozмеры: 200x170x90cm materiál: polyetylén, molitan, povrch koženka
		rozмеры	200x100x40cm
		Poččet	3
Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia	Doprava na miesto		
	Montáž, zapojenie, uvedenie do prevádzky		
Celková cena v eur bez DPH:			
Celková cena v eur s DPH:			